



BRUAG
Innovation for Architecture

B

Designkollektion

für Balkonbrüstungen & Treppengeländer

Design Collection

for Balcony Balustrades & Stair Railings

Collection de Design

Pour Balustrades de Balcon & Rampes d'escaliers

Collezione di Design

Per ringhiere di balconi & scale

Colección de Diseño

Para barandillas de balcones & escaleras

Designkollektion

Die folgenden Zeichnungen zeigen eine **Auswahl an Perforationstypen**, welche möglich sind. Sie können eine dieser Perforationen auswählen oder aber jederzeit auch Ihr **eigenes Design** realisieren. Wir arbeiten auf Basis von DXF/DWG Dateien. Eine solch individuelle Umsetzung ist in der Regel nicht teurer als wenn Sie ein Design von uns auswählen, sondern wird anhand der Komplexität der Perforation ebenfalls in einer der **Preiskategorien 1-5** (wobei 1 am Günstigsten, 5 am Teuersten) eingeteilt.

Die Masse, die Sie in diesem Katalog aufgezeichnet sehen, sind nur als Beispiel zu interpretieren. Jede Platte wird **projektspezifisch** auf die von Ihnen **gewünschte Grösse** gefertigt. Entsprechend passen wir auch die Perforation darauf an. Auch den Randabstand ohne Perforation beim Plattenübergang bestimmen Sie. Es ist durchaus möglich, die Perforation über mehrere Platten ohne Unterbruch durchlaufen zu lassen.

Die vorliegenden Perforationen sind mit den örtlichen Bestimmungen zur **Bekletterbarkeit** von Geländern abzustimmen. Die Bezeichnung "zulässig für die Regelung" bei den jeweiligen Zeichnungen bedeutet jeweils, dass eine Kugel mit entsprechendem Durchmesser nicht durch die Perforationslöcher passt. Es kann jedoch lokal auch andere Vorschriften geben. Dann schlagen wir Ihnen gerne angepasste Designs vor.

Die Perforationszeichnungen sind geistiges Eigentum der Bruag und deshalb nur für Projekte zu verwenden, bei welchen Bruag Produkte verbaut werden. Eine Kopie der Designs/Zeichnungen ohne unsere Zustimmung stellt eine Urheberrechtsverletzung dar.

Design Collection

The following catalogue constitutes an **overview of Bruag perforation collection**. You can either select one of our designs or create your **own perforation pattern**. We use DXF/DWG drawings as the basis for our work. Important for you to know that customised designs are usually not more expensive than choosing perforations of this list. Your design is just being **categorized into 1-5** according to the complexity for laser cutting (1 being the cheapest, 5 the most expensive).

The recorded dimensions shown in this catalogue are only to be interpreted as an example. Each panel is made **project-specific** to the size you **require**. We also adjust the perforation accordingly. You can also determine the edge distance without perforation at the panel transition. It is possible to have the perforation run through several panels without interruption.

The existing perforations must be coordinated with the local regulations (**climbing of balustrades**). The designation "Allowed for regulation" in the respective drawings means that a ball with the corresponding diameter will not pass through the perforation holes. However, there may be other local regulations. In this case we are happy to suggest you adapted designs.

The perforation drawings are the intellectual property of Bruag and may therefore only be used for projects in which Bruag products are installed. A copy of the designs/drawings without our consent constitutes a copyright infringement.

Collection de Design

Le catalogue suivant constitue un **aperçu de la collection de perforations Bruag**. Vous pouvez sélectionner l'un de nos modèles ou créer **votre propre motif de perforation**. Nous travaillons sur base de dessins DXF/DWG. Il est important que vous sachiez que les conceptions personnalisées ne sont généralement pas plus chères que le choix des perforations de cette liste. Votre conception est simplement **classée de 1 à 5** selon la complexité de la découpe laser (1 étant la moins chère, 5 la plus chère).

Les dimensions enregistrées présentées dans ce catalogue ne doivent être interprétées qu'à titre d'exemple. Chaque panneau est conçu **spécifiquement pour le projet** selon la **taille dont vous avez besoin**. Nous ajustons également la perforation en conséquence. Vous pouvez également déterminer la distance au bord sans perforation à la transition entre panneaux. Il est tout à fait possible de faire passer la perforation à travers plusieurs panneaux sans interruption.

Les perforations suivantes doivent être coordonnées avec les réglementations locales (**normes pour garde-corps**). La désignation "Acceptable pour la réglementation" dans les dessins respectifs signifie qu'une balle avec le diamètre correspondant ne passera pas à travers les trous de perforation. Cependant, il peut y avoir d'autres réglementations locales. Dans ce cas, nous sommes heureux de vous proposer des designs adaptés.

Les dessins de perforation sont la propriété intellectuelle de Bruag et ne peuvent donc être utilisés que pour des projets dans lesquels des produits Bruag sont installés. Toute copie des designs/dessins sans notre accord constitue une violation des droits d'auteur.

Collezione di Design

Il seguente catalogo costituisce una **panoramica della collezione di perforazioni Bruag**. È possibile scegliere uno dei nostri disegni o creare il **proprio modello di perforazione**. Come base per il nostro lavoro utilizziamo disegni DXF/DWG. È importante che sappiate che i disegni personalizzati di solito non sono più costosi della scelta delle perforazioni di questo elenco. Il vostro progetto viene semplicemente **classificato da 1 a 5** in base alla complessità del taglio laser (1 è il più economico, 5 il più costoso).

Le dimensioni registrate in questo catalogo devono essere interpretate solo come un esempio. Ogni pannello viene realizzato **su misura in base alle dimensioni richieste**. Anche la perforazione viene adattata di conseguenza. È inoltre possibile determinare la distanza dal bordo senza perforazione in corrispondenza della transizione del pannello. È possibile che la perforazione attraversi più pannelli senza interruzioni.

Le perforazioni esistenti devono essere coordinate con le normative locali (**salita delle balaustre**). La designazione "Ammesso per regolamento" nei rispettivi disegni significa che una sfera del diametro corrispondente non passerà attraverso i fori di perforazione. Tuttavia, è possibile che esistano altre normative locali. In questo caso, saremo lieti di suggerirvi disegni adattati.

I disegni di perforazione sono proprietà intellettuale di Bruag e possono quindi essere utilizzati solo per progetti in cui sono installati prodotti Bruag. Una copia dei disegni/disegni senza il nostro consenso costituisce una violazione del copyright.

Colección de Diseño

El siguiente catálogo constituye una **visión general de la colección de perforaciones Bruag**. Puede seleccionar uno de nuestros diseños o crear su **propio patrón de perforación**. Utilizamos dibujos DXF/DWG como base para nuestro trabajo. Es importante que sepa que los diseños personalizados no suelen ser más caros que elegir perforaciones de esta lista. Su diseño sólo se **clasifica del 1 al 5** según la complejidad para el corte por láser (1 es el más barato, 5 el más caro).


Las dimensiones registradas que se muestran en este catálogo sólo deben interpretarse a modo de ejemplo. Cada panel se fabrica **en función del proyecto y del tamaño que usted necesite**. También ajustamos la perforación en consecuencia. También puede determinar la distancia del borde sin perforación en la transición del panel. Es posible que la perforación atraviese varios paneles sin interrupción.

Las perforaciones existentes deben coordinarse con la normativa local (**escalada de barandillas**). La designación "Permitido por normativa" en los dibujos respectivos significa que una bola con el diámetro correspondiente no pasará por los orificios de perforación. No obstante, pueden existir otras normativas locales. En tal caso, estaremos encantados de sugerirle diseños adaptados.


Los dibujos de perforación son propiedad intelectual de Bruag y, por lo tanto, sólo pueden utilizarse para proyectos en los que se instalen productos Bruag. La copia de los diseños/dibujos sin nuestro consentimiento constituye una infracción de los derechos de autor.




10100-B1
Kat. / Cat. 5
(1500x1000) mm




10101-B2
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm




10210-B2
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20006-B2
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm




20100-B2
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20200-B2
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm




40200-B2
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm




10100-B2
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm




10200-B1
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




10400-B1
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20007-B1
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm




20100-B3
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm




40000-B1
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




40200-B3
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




10100-B3
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm




10210-B2
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20006-B2
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20100-B2
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20200-B4
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




40200-B2
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




40210-B1
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm




10101-B1
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm




10210-B1
Kat. / Cat. 2
(1500x1000) mm




20006-B1
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm



20100-B1
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm




20200-B1
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm




40200-B1
Kat. / Cat. 4
(1500x1000) mm



40210-B2
Kat. / Cat. 3
(1500x1000) mm





Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10100-B1


17.87 %

< 4 cm

5


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



4

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10100-B2


13.23 %

< 4 cm

4



Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



5

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Numero di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10100-B3


11.43 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



6

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Numero di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10101-B1


17.87 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



7

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10101-B2


17.87 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10200-B1


9.00 %

< 5 cm

2



Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10200-B2


8.32 %

< 4 cm

2



Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



10

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

10210-B1


13.00 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



11

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Numero di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


10210-B2

7.90 %


< 4 cm

2

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Numero di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


10400-B1

19.64 %


< 5 cm

2

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


10400-B2

14.76 %


< 4 cm

2

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



14

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


20006-B1

45.17 %


< 5 cm

4

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



15

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20006-B2


27.41 %

< 5 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20007-B1


44.51 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Numero di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20007-B2


25.42 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Numero di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20100-B1


40.95 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20100-B2


26.53 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20100-B3


40.51 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20100-B4


23.86 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



22

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20200-B1


27.41 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



23

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

20200-B2


18.53 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



24

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40000-B1


9.00 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



25

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


40000-B2

6.80 %


< 4 cm

2

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



26

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


40200-B1

32.96 %


< 5 cm

4

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



27

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40200-B2


24.04 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40200-B3


8.63 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40210-B1


29.19 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



30

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40210-B2


19.47 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



31

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40211-B1


31.85 %

< 5 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



32

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40211-B2


20.98 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



33

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40211-B3


29.86 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40211-B4


20.31 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40213-B1


40.51 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40213-B2


27.41 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40214-B1


34.30 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



38

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40214-B2


21.42 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



39

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40215-B1


16.98 %

< 4 cm

1



Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

40215-B2


10.54 %

< 4 cm

1


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


40216-B1

20.75 %

< 5 cm


3

Aufgesetzte Brüstung



Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto

Vorgesetzte Brüstung



Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


40216-B2

12.54 %

< 5 cm


2

Aufgesetzte Brüstung



Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto

Vorgesetzte Brüstung



Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50050-B1


40.51 %

< 4 cm

5


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50050-B2


22.46 %

< 4 cm

4



Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50100-B1


40.51 %

< 5 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50100-B2


22.75 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50100-B3


14.32 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50102-B1


22.53 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50102-B2


15.03 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50102-B3


26.30 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50102-B4


17.20 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



52

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50102-B5


18.31 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



53

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50102-B6


11.63 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50110-B1


23.86 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50110-B2


15.87 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



56

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50110-B3


20.31 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



57

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50110-B4


15.21 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50200-B1


38.29 %

< 5 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50200-B2


25.86 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50201-B1


26.53 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50201-B2


15.87 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50201-B3


18.98 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50211-B1


15.87 %

< 4 cm

1


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50332-B1


32.08 %

< 5 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50332-B2


20.31 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50334-B1


27.86 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50334-B2


17.87 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50336-B1


41.84 %

< 4 cm

5


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50336-B2


26.97 %

< 4 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



70

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50402-B1


22.75 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



71

Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50403-B1


12.99 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50403-B2


8.55 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50651-B1


49.61 %

< 5 cm

4


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50651-B2


31.19 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


50651-B3

21.42 %


< 5 cm

2

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios


50651-B4

26.75 %


< 4 cm

3

Aufgesetzte Brüstung



Vorgesetzte Brüstung



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50700-B1


23.42 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50700-B2


15.87 %

< 4 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

50700-B3


19.42 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

60144-B1


17.87 %

< 5 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

60144-B2


13.65 %

< 5 cm

2


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente



Perforationsnummer
Perf. Number / Numéro de Perf.
Número di Perf. / Número de Perf.

Offene Fläche
Open Surface / Surface Ouverte
Superficie aperta / Superficie abierta

Zulässig für Regelung
Regulation / Réglementation
Regolazione / Regulación

Preiskategorie
Price Category / Catégorie de Prix
Categoria di prezzo / Categoría de precios

60144-B3


16.09 %

< 4 cm

3


Aufgesetzte Brüstung

Top-Mounted / Fixation au Sol / Montate in alto / Montadas en alto



Vorgesetzte Brüstung

Front-Mounted / Fixation Frontale / Montate frontalmente / Montadas en el frente





Bruag Design Factory AG
Schweiz/Switzerland/Suisse
Svizzera/Suiza

📞 +41 71 414 00 90

✉️ info@bruag.ch

🌐 www.bruag.ch